

# Parcours professionnel

Jean-Luc JOULIN

Ingénieur mécanique

**École Nationale d'Ingénieurs de Saint-Etienne.**

27 mars 2015

## Formation en école d'ingénieurs

Présentation de l'ENISE

Présentation du programme

## Stage de 3<sup>ème</sup> année

SULLAIR Europe (Montbrison)

## Stage de 4<sup>ème</sup> année

LTDS (ENISE)

## Projet de fin d'étude

DIPI (ENISE)

## ASSYSTEM (Belfort)

Mission chez GENERAL ELECTRIC (Belfort)

## SOM CALCUL (Lyon)

Mission chez AREVA NP (Lyon)

Bureau d'étude SOM CALCUL (Villeurbanne)

## CRIT INTERIM (Aix-en-Provence)

Mission au CEA (Cadarache)



# Présentation de l'ENISE

---

## École Nationale d'Ingénieurs de Saint-Etienne

- 58 rue Jean Parot 42100 Saint-Étienne.
- Promotion 2000-2005.
- Création en 1961.
- Formation d'ingénieurs généralistes en mécanique.
- 5 années d'études avec cycle préparatoire intégré.

# Cycle préparatoire intégré (1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> années)

---

- Cours de classes préparatoire.
  - ▶ Mathématiques.
  - ▶ Physique.
  - ▶ Mécanique.
  - ▶ Résistance des matériaux.
  - ▶ ...
  
- Cours spécialisés.
  - ▶ Fabrication.
  - ▶ Méthodes.
  - ▶ Métrologie.
  - ▶ Métallurgie.
  - ▶ Conception mécanique.
  - ▶ ...

# Cycle ingénieur (3<sup>ème</sup>, 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> années)

---

- Cours de niveau ingénieur.
  - ▶ Mécanique des milieux continus.
  - ▶ Mathématiques avancées.
  - ▶ Mécanique des fluides.
  - ▶ Économie, gestion.
  - ▶ ...
- Périodes de stages.
  - ▶ 2 stages en 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> année.
  - ▶ 1 projet de fin d'études en 5<sup>ème</sup> année.

# Stage de 3<sup>ème</sup> année

---

## SULLAIR Europe

- 3 rue Jardins 42600 Montbrison.
- Fabrication de compresseur portables pour le BTP.
- Fabrication de marteaux piqueurs et d'outils pneumatiques.
- Plusieurs lignes de fabrication sur site.



# Sujet du stage

- Réorganisation d'une ligne d'assemblage de compresseurs mobiles.
  - ▶ Passage de la ligne en flux tendu.
  - ▶ Prise en compte de la nouvelle gamme de compresseurs.



# Dimensionnement de la nouvelle ligne

---

- Application de la méthode Kanban.
  - ▶ Étude des délais d'approvisionnement.
  - ▶ Calcul du nombre de lots et des quantités.
- Dimensionnement de la nouvelle ligne.
  - ▶ Analyse de déroulement (Chronométrage des opérations).
  - ▶ Recherches des opérations critiques (Goulots d'étranglement).
  - ▶ Réaffectation des ressources humaines.
  - ▶ Équilibrage de la ligne.

# Conception de la nouvelle ligne

---

- Définition d'une nouvelle implantation des postes et des stockages.
  - ▶ Dessin de la nouvelle ligne sur CAO.
  - ▶ Prise en compte des zones accessibles aux palans.
  - ▶ Prise en compte des impératifs de sécurité.
  - ▶ Prise en compte des largeurs nécessaires aux véhicules de manutention.

# Bilan du stage

---

- Familiarisation avec la gestion de production.
- Implantation validée par les responsables de SULLAIR Europe.
- Changement des données en fin de stage.
- Reprise du projet de réorganisation par un autre stagiaire.

# Stage de 4<sup>ème</sup> année

---

## LTDS


- Laboratoire au sein de l'ENISE.
- Laboratoire de **T**ribologie et de **D**ynamique des **S**ystèmes.
- **U**nités **M**ixte de **R**echerche (UMR 5513 / ENISE).
- Plusieurs sujets de thèses sur des problématiques de contact pendant l'usinage.

# Sujet du stage


---

- Programmation d'un algorithme de remaillage pour une simulation de rayage.
  - ▶ Problème d'écrasement excessif des mailles pendant la simulation.
  - ▶ Problème de convergence des calculs.

# Déroulement d'une simulation de rayage



# Écrasement des mailles





# Recherche de solutions

---


- Familiarisation avec le code de calcul **Systus** et avec le **SIL** (**S**ystus **I**nterface **L**anguage).
- Recherche d'une méthode de détection des défauts.
- Recherche d'une méthode de remaillage.

# Programmation et validation

---

- Codage du programme.
- Validation de la méthode sur des modèles 2D.
- Validation de la méthode sur des modèles 3D.
- Validation de la méthode avec prise en compte de l'adhérence.
- Rédaction de la notice d'utilisation du programme.

# Résultats obtenus



# Bilan du stage

---

- Première expérience dans la simulation numérique.
- Programme opérationnel et utilisé pour la suite des recherches.
- Possibilités d'effectuer des calculs d'une durée plus longue.

# Projet de fin d'étude

---

## DIPI

- Laboratoire au sein de l'ENISE.
- **D**iagnostic et **I**magerie des **P**rocédés **I**ndustriels.
- **É**quipe d'**A**ccueil (EA 3719).
- Laboratoire de recherche sur les systèmes de visions, et LASER.

# Problématique

- Utilisation de projecteurs de profils pour le contrôle de pièces planes.
- Inconvénients :
  - ▶ Déformations dues à l'optique.
  - ▶ Recalage manuel des contours.
  - ▶ Ne peuvent être utilisés que pour le contrôle.




# Objectif

---

- Étude de la mise en œuvre d'un procédé de métrologie par vision numérique.
- Capacité de :
  - ▶ Corriger les défauts dus à optique.
  - ▶ Recaler automatiquement les contours.
  - ▶ Mesurer les défauts par rapport à un contour issu d'une CAO.

# Mise en place du banc d'essai


- Mise en place d'un banc de test.
- Choix des objectifs (Télécentriques).
- Choix d'un type d'éclairage (Rétro-éclairage).





# Recherche d'une méthode de détection des contours

- Recherche et validation d'une méthode de calibration du capteur.
- Comparaison des différentes méthodes de détection de contours.
- Choix d'une méthode (Canny).



# Recherche et validation de la méthode de mesure

---

- Recherche d'une méthode de superposition des contours.
- Validation de la méthode sur des pièces de formes différentes.
- Recherche d'une méthode de mesure des défauts.
- Validation de la méthode sur des défauts de formes et de tailles différentes.

# Bilan du projet et avenir du procédé

---

- Système de mesure réalisable.
- Nécessité de perfectionner le recalage des contours.
- Capacité de mesure actuelle de 0,5 à 0,7 mm avec capteur CCD 0,5 Mpixels.
- Possibilité de mesurer des défauts de 1 à 3  $\mu\text{m}$  avec un capteur de 80 à 100 Mpixels.
- Présentation du système au 12<sup>ème</sup> congrès international de métrologie à Lyon (Juin 2005).

# Bilan du projet et avenir du procédé

## UN CAPTEUR CCD DE 112 MILLIONS DE PIXELS !

*Potsdam (Allemagne).*

*le 30 janvier. Voici le plus performant des capteurs CCD jamais construits; sa résolution atteint 112 millions de pixels! Les chercheurs de l'institut d'astrophysique de Potsdam ont vu les choses en grand, puisqu'il mesure près de 10 cm de côté, soit le double des meilleurs modèles actuels. Inutile cependant d'espérer le retrouver dans un appareil photo: il a été spécialement conçu pour le Large Binocular Telescope, en Arizona. Deux de ces capteurs vont en effet équiper le grand télescope aux deux miroirs d'ici à 2011, et devraient ainsi permettre de capter des champs magnétiques cosmiques, mais aussi d'observer des exoplanètes de la taille de la Terre. F.G.*



# Présentation

---

## ESI France

- 70 rue Robert 69006 Lyon.
- Filiale de ESI group.
- Éditeur de logiciels de simulations numérique :
  - ▶ Systus.
  - ▶ Pam crash.
  - ▶ Pam cast.
- Réalisation d'études par simulation numérique pour :
  - ▶ DCN (Naval, armement).
  - ▶ AREVA NP (Nucléaire).
  - ▶ COMEX (Nucléaire).

# Bureau d'étude DCN

- Bureau d'étude en charge des affaires pour **DCN**.
- Calculs de vérifications sur des **Modules de Lancement Verticaux (MLV)**.



# Déroulement des études sur les MLV

---

- Création et reprise de maillages avec **Systus** et **Visual-Mesh**.
- Vérification de la tenue au choc des MLV soumis à des chocs de grenadage (**Systus**).
- Étude harmonique (Modes propres).
- Étude de la réponse en oscillation forcée avec gestion du contact.
- Rédaction des notes de calcul.

# Différents modèles de MLV étudiés





# Autres études pour DCN

---

- Vérification de la tenue de brides de fixations.
  - ▶ Vérification de la tenue face à des chocs.
- Vérification de l'étanchéité de raccords de tuyauteries.
  - ▶ Vérification de la tenue en immersion.

# Présentation

---

## SIEMENS VAI

- 41 rue Feurs 42600 Savigneux.
- Bureau d'études à Saint-Chamond.
- Implantation de lignes.
- Fabrication de machines spéciales pour la sidérurgie :
  - ▶ Laminoirs.
  - ▶ Cages de coulées.
  - ▶ Planeuses.
  - ▶ Cisailles volantes.
  - ▶ Presses hydrauliques.
  - ▶ ...

# Mission chez SIEMENS VAI (Montbrison)

---

- Suivi de fabrication de machines :
  - ▶ Laminoirs à correction de forme (**D**ynamic **S**hape **R**oll).
  - ▶ Planeuses.
  - ▶ Presses hydrauliques destinées à la fabrication de pneus d'engins de chantier.
- Suivi de fabrication de pièces et de rechanges :
  - ▶ Empoises.
  - ▶ Restauration de pièces.
  - ▶ Pièces de rechange.

# Exemple de pièces suivies



Empoise d'appui pour laminoir

# Tâches réalisées

---


- Planification des opérations d'usinage et des traitements thermiques.
- Rédaction des gammes de fabrication.
- Gestion des nomenclatures.
- Gestion des anomalies en cours de fabrication.

# Conception d'outils nécessaires à la fabrication

---

- Conception d'outillages divers avec **Solidedge** et **Autocad**.
  - ▶ Outils de manutention et de réglage.
  - ▶ Outils de contrôle (Étalons, tampons...).
- Conception de montages d'usinage.
  - ▶ Montage pour le tournage de frettes de laminoir.
  - ▶ Montage pour fraisage complexe de l'arbre du laminoir.

# Exemple de montage d'usinage réalisé



Montage d'usinage pour frette de laminoir

# Exemple de montage d'usinage réalisé



Montage d'usinage pour frette de laminoir



# Présentation

---

## **ALYOTECH Technology**


- 33 rue Georges Lévy 69200 Vénissieux.
- Société d'ingénierie.
- Bureau d'étude spécialisé en calcul par éléments finis.
- Assistance technique.

# Mission chez AREVA NP (Chalon-sur-Saône)

---

- Réalisation de calculs par éléments finis avec les logiciels **Systus** et **Sysnuke**.
- Vérification de la tenue de composants soumis à la pression.
- Calculs sur le projet **EPR Flamanville**.
- Analyse thermo-mécanique de sections du pressuriseur et des générateurs de vapeur.

# Composants d'un réacteur EPR



# Travaux sur le projet EPR Flamanville

---


- Etude des contraintes dues :
  - ▶ à la pression.
  - ▶ à l'expansion thermique.
- Prise en compte des différentes évolutions de pression et de températures.
- Prise en compte des situation accidentelles.
- Vérification de la tenue en fatigue.

# Pressuriseur FA3

---

- Étude des tubulures d'échappement.
  - ▶ Tubulures pour soupapes (Fonctionnement normal).
  - ▶ Tubulure de décharge (Accident).
- Création de modèles axi-symétriques avec **Systemus**.
- Vérification de la conformité avec le code **RCC-M**.
- Rédaction d'un **Dossier d'Analyse du Comportement** pour chaque section (**DAC**).

# Tubulures d'échappement



# Générateurs de vapeur FA3

---

- Étude du corps des générateurs.
- Étude de la fixation des accessoires internes.
- Étude du supportage.
- Création de modèles axi-symétriques et volumiques avec **Visual-Mesh**.
- Vérification de la conformité avec le code **RCC-M**.
- Rédaction d'un **Dossier d'Analyse du Comportement** pour chaque section (**DAC**).


# Validation d'une machine spéciale pour NFM

---


- Étude d'une machine "**Cage d'écureuil**" destinée à souder les tubulures de branches sur l'anneau de la cuve du réacteur EPR.
- Réalisation d'une étude en **substructuring** avec **ANSYS** et **ANSYS Workbench**.
  - ▶ Premier calcul avec un maillage grossier pour obtenir les efforts entre les éléments.
  - ▶ Deuxième calcul avec un maillage fin avec les efforts obtenus précédemment.
- Analyse des contraintes dans différentes positions angulaires.
- Vérification de la tenue en fatigue.



# Machine "cage d'écureuil" (En projet)



# Machine "cage d'écureuil" (Machine actuelle)



# Vérification d'un conducteur électrique haute tension

---

- Étude d'un "**Busduct**". Conducteur électrique à haute tension.
- Enceinte de protection avec circulation de gaz.

# Vérification d'un conducteur électrique haute tension

---

- Étude de la tenue de la structure en cas de séisme.
- Analyse spectrale de la structure.
- Vérification des contraintes en accord avec la norme **CEI** (**C**ommission **É**lectrotechnique **I**nternationale).

# Présentation

---

## **AXEAL Consultant**

- 11 rue des Aulnes 69410 Champagne-au-Mont-d'Or.
- Société d'ingénierie.
- Assistance technique.

# Mission chez ALSTOM Power Hydro (Belfort)

---


- Ingénieur calcul au bureau d'étude calcul.
- Réalisation de calcul de dimensionnement sur des alternateurs électriques.
- Rédaction des notes de calculs clients et internes.

# Dimensionnement des croisillons des alternateurs

---

- Réalisation de modèles coques avec **ANSYS Classic**.
- Modèles paramétriques.
- Calculs statiques avec différents cas de chargements.
- Vérification de la rigidité des croisillons.
- Travail en collaboration avec les dessinateurs.

# Croisillon d'alternateur





# Dimensionnement de la ligne d'arbre

---


- Recherche des vitesses critiques de la ligne d'arbre.
- Correction du chargement en fonction des résultats.

# Dimensionnement de la carcasse des alternateurs

---

- Réalisation de modèles coques avec **ANSYS Classic**.
- Étude des différents chargements.
- Étude de la rigidité radiale pour résister à la dilatation du circuit magnétique.

# Carcasse d'alternateur




# Dimensionnement de composants divers

---

- Dimensionnement analytique de systèmes de lubrification et de refroidissement.
- Dimensionnement d'assemblages frettés.
- Création d'outils de calcul avec **ANSYS** et un tableur.

# Étude du frettage de composants cylindriques




# Vérification de bulbes rénovés pour CNR


---

- Réalisation de modèles volumiques et coques avec **ANSYS Classic**.
- Calculs statiques avec différents cas de chargement.
- Vérification des bulbes en fonctionnement anormal (Perte de pressurisation...).

# Vue en coupe d'un groupe bulbe



# Carcasse de bulbe rénové






# Étude de l'usure d'un alternateur


---

- Alternateur de la centrale de **Guthega** (Australie).
- Réalisation d'un modèle mixte coque/volumes.
- Recherche des causes de la rupture de certaines soudures.
  - ▶ Recherche des modes de la structure pour identifier des modes critiques.
  - ▶ Étude des efforts transmis entre le circuit magnétique et la carcasse.
  - ▶ Analyse de la fatigue au niveau des soudures étriers de fixation.
- Rédaction du rapport associé.

# Carcasse de l'alternateur de la centrale de Guthega



# Étrier de fixation sur la carcasse



# Présentation

---

## **ASSYSTEM**

- 6 Avenue des Usines 90000 Belfort.
- Société d'ingénierie.
- Assistance technique.

# Mission chez GENERAL ELECTRIC (Belfort)

---


- Suivi d'affaires sur les lignes d'arbres de centrales thermiques.
- Gestion de documents dans **ENOVIA**.
- Assistance sur la réalisation de calculs dynamiques sur **ANSYS Classic**.
- Rédaction de notes de calculs.

# Calculs sur une ligne d'arbre


---

- Création d'un modèle **ANSYS** pour un nouveau type d'alternateur.
- Assemblage des différents modèles qui composent la ligne d'arbre :
  - ▶ Turbine à gaz.
  - ▶ Accouplement.
  - ▶ Alternateur.
  - ▶ Paliers.
- Analyse modale de la ligne d'arbre complète.
- Analyse transitoire avec balourds (Situation accidentelle).

# Ligne d'arbre de centrale thermique




# Analyse des modes en torsion





# Analyse des modes en flexion



# Conversion d'un modèle SAMCEF vers ANSYS

---

- Récupération des données du modèle **SAMCEF** de la turbine complète (Rotor + stator).
- Transfert des données vers un fichier neutre.
- Vérification des données du fichier neutre.
- Création du modèle **ANSYS** en respectant les standards de **GENERAL ELECTRIC**.

# Validation du modèle ANSYS

---

- Passage d'une série de calculs sur les modèles **ANSYS** et **SAMCEF** :
  - ▶ Dépouillement des résultats
  - ▶ Vérification des écarts entre les modes propres en flexion des deux modèles.
  - ▶ Vérification des écarts entre les modes propres en torsion des deux modèles.
- Validation du modèle **ANSYS** selon les critères de **GENERAL ELECTRIC**.

# Présentation

---

## SOM CALCUL

- 121 ancien chemin de Cassis 13009 Marseille.
- Société d'ingénierie.
- Assistance technique.

# Calcul sur un élément de la cuve d'un RNR

---

- Calcul de vérification d'une section de la cuve d'un **RNR**  
**Réacteur à Neutron Rapide**.
- Création du maillage de la section avec **Visual-Mesh** :
  - ▶ Maillage volumique d'après la CAO.
  - ▶ Modèle de taille importante (530 000 mailles, 650 000 nœuds).

# Calcul sur un élément de la cuve d'un RNR

---

- Calcul thermo-mécanique avec **Systus** :
  - ▶ Application des températures issues d'un calcul fluide.
  - ▶ Analyse des contraintes dans 2 cas de chargements de combustible.
- Dépouillement avec les outils spécifiques d'**AREVA NP** :
- Analyse des résultats selon le code **RCC-M RX**.
- Rédaction de la note associée.

# Validation du supportage de gaines de ventilation

---

- Châssis de supportage de gaines de ventilation.
- Éléments situés dans le bâtiment des auxiliaires du réacteur **EPR Flamanville**.
- Étude pour le compte de **TUNZINI**.


# Validation du supportage de gaines de ventilation

---

- Calcul sismiques réalisés avec **Robobat** :
  - ▶ Création du modèle poutre d'après les plans.
  - ▶ Application d'efforts pseudo-statiques issus d'un calcul dynamique de la gaine.
- Dépouillement des résultats en conformité avec le **RCC-M** :
  - ▶ Vérification des contraintes dans les fers (poutres).
  - ▶ Vérification de la tenue des boulons.
- Rédaction de la note associée.



# Exemple de châssis vérifié




Châssis de support de batterie de refroidissement

# Validation d'outillages pour EDF


---

- Validation dans le cadre des vérification post-Fukushima.
- Outillages utilisés sur le site de **CRUAS**.
- Recherche de la **CMU** (**C**harge **M**aximale d'**U**tilisation).
- Création des modèles et calculs en **APDL** avec **ANSYS Classic**.

# Outils validés



# Outils validés



# Présentation

---

## CEA (Cadarache)

- **LCIT** (Laboratoire de Conception et d'Innovations Technologiques)

# Étude d'un banc de test

---

- Banc de test destiné à fonctionner sous forte chaleur.
- Validation de la tenue d'un composant de réacteur nucléaire.

# Dimensionnement

---

- Recherche documentaire sur le matériau.
- Création du modèle avec ANSYS Workbench et ANSYS Classic (APDL).
- Calculs thermo-mécaniques élastiques et plastiques.
- Étude de plusieurs conceptions (épaisseurs, longueurs, fixations, ...).
- Analyse des contraintes et des déformations plastiques.
- Vérification selon les critères du RCC-MRx.

# Recherche

---

- Rédaction de la note de dimensionnement.
- Animation des réunions de conceptions.
  - ▶ Présentation des résultats aux services concernés.
  - ▶ Discussion des résultats obtenus.
  - ▶ Orientation des la suite de l'étude en fonction des résultats.



# Conception

---

- Autocad.
- Solidedge.
- Catia v5.

# Calcul par éléments finis

---

- ANSYS Classic.
- ANSYS Workbench.
- Systus.
- Sysnuke (Nucléaire).
- Visual-Mesh.
- Robobat.
- Code ASTER.
- Salome.

# Calcul scientifique

---

- Matlab (Calcul scientifique).
- Scilab (Calcul scientifique).
- Maple (Calcul symbolique).
- Maxima (Calcul symbolique).

# Normes et procédures

---

- RCC-M(Rx).
- Kanban.
- AMDEC.

# Informatique (Système)

---

- Linux (Utilisation).
- Linux (Administration).
- Debian, Mandriva.
- Unix (Irix,...).
- Shell script (**B**ourne **A**gain **S**Hell).

# Bureautique

---

- Libre Office.
- L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.
- Gimp (Dessin matriciel).
- Inkscape (Dessin vectoriel).
- Firefox.
- Thunderbird.

# Programmation

---

- Programmation système et orientée objets (**POO**).
  - ▶ C.
  - ▶ C++.
- Programmation fonctionnelle.
  - ▶ Haskell.
- Bibliothèques graphiques.
  - ▶ GTK+.
  - ▶ Cairo.
  - ▶ wxWidgets.
- Scriptes.
  - ▶ BASH (**B**ourne **A**gain **S**hell).
  - ▶ Perl.
  - ▶ Python.

# Applications

---

- Programmes de vérification.
  - ▶ Vérification de la boulonnerie de structures mécano-soudées.
  - ▶ Vérification des contraintes dans des profilés mécaniques.
- Autres projets en cours de développement.



# Programmes de vérification

- Haskell.
- GTK+.
- Cairo.


**RCCM Verif Boulons**

Fichier Calcul Exporter  
Calcul RCC-M (Envoyé)  
Calcul RCC-M (Cas max)

Joints 4 | Boulons 5 | Boulons 6 | Boulons 7 | Boulons 8 | Boulons 9 | Boulons 10 | Boulons 11

**Famille de Boulons : 5**  
**Taille : M14**  
**Qualité : 10.9**

Section résistante (Ar) : 115.0 mm<sup>2</sup>  
 Limite élastique (Re) : 900 MPa  
 Limite de rupture (Rm) : 1000 MPa  
 Classe RCC-M : A  
 Facteur r : 1.000  
 Coefficient de frottement : 0.20  
 Couple de serrage max: 218.0 N.m  
 Précontrainte max: 64277.0 N



**Torseur enveloppe**  
 Rx : 1426.0 N    Mx : 1406.0 N.m  
 Ry : 1470.0 N    My : 1506.0 N.m  
 Rz : 1174.0 N    Mz : 1103.0 N.m

**Efforts aux boulons**  
 Ft : 38943.0 N    Fcy : 14647.0 N    Fcz : 735.0 N

	Contrainte	Critère	Ratio	Validation
Traction :	337.8 MPa	500.0 MPa	0.676	OUI
Cisaillement :	127.5 MPa	208.3 MPa	0.612	OUI
Combinaison :	X	X	0.831	OUI
Précontrainte :	558.9 MPa	810.0 MPa	0.690	OUI

RCCM Verif Boulons / JDLR Jean Luc / 08x


**RCCM Verif Boulons**

Fichier Calcul Exporter  
Calcul RCC-M (Envoyé)  
Calcul RCC-M (Cas max)

Joints 9 | Boulons 6 | Boulons 7 | Boulons 8 | Boulons 9 | Boulons 10 | Boulons 11 | Boulons 12 | Boulons 13 | Boulons 14

**Famille de Boulons : 15**  
**Taille : M16**  
**Qualité : 10.9**

Section résistante (Ar) : 157.0 mm<sup>2</sup>  
 Limite élastique (Re) : 900 MPa  
 Limite de rupture (Rm) : 1000 MPa  
 Classe RCC-M : A  
 Facteur r : 1.000  
 Coefficient de frottement : 0.20  
 Couple de serrage max: 341.0 N.m  
 Précontrainte max: 68611.0 N



**Torseur enveloppe**  
 Rx : 1408.0 N    Mx : 1310.0 N.m  
 Ry : 1476.0 N    My : 1510.0 N.m  
 Rz : 1450.0 N    Mz : 1288.0 N.m


**Efforts aux boulons**  
 Ft : 35085.3 N    Fcy : 9445.7 N    Fcz : 9452.2 N

	Contrainte	Critère	Ratio	Validation
Traction :	223.5 MPa	500.0 MPa	0.447	OUI
Cisaillement :	85.1 MPa	208.3 MPa	0.409	OUI
Combinaison :	X	X	0.367	OUI
Précontrainte :	564.4 MPa	810.0 MPa	0.697	OUI

RCCM Verif Boulons / JDLR Jean Luc / 08x

# Programme de maillage

- Création de modèles poutres/tuyaux.
- Langage de programmation interactif.
- Exportation des modèles vers d'autres codes (ANSYS).



# Lexique de termes techniques (Anglais / Français)

---

- Rédaction avec  $\LaTeX$ .
- Deux classement des mots :
  - ▶ Par thème.
  - ▶ Alphabétique.
- Différents thèmes :
  - ▶ Fabrication.
  - ▶ Conception.
  - ▶ Contrôle.
  - ▶ .....
- Bilingue.



# Aide-mémoire technique

---

- Rédaction avec  $\LaTeX$ .
- Rappels sur :
  - ▶ Ajustments.
  - ▶ Filetages.
  - ▶ Physique.
  - ▶ Résistance des matériaux
  - ▶ ...
- Formules :
  - ▶ Algèbre.
  - ▶ Trigonométrie.
  - ▶ ...



## Présentations

Haskell ▶ Syntaxe du langage ▶ Les listes ▶ ○○○○○○○○○●○○○○○○○

## Zipper des listes

$$\text{zip} :: [a] \rightarrow [b] \rightarrow [(a, b)]$$

Assemble deux listes dans une liste de doublets. Existe pour 3, 4, 5, 6, listes.

```
Prelude> zip ["Jean", "Pierre", "Paul"] [10, 20, 14]
[("Jean", 10), ("Pierre", 20), ("Paul", 14)]
```

$$\text{zipWith} :: (a \rightarrow b \rightarrow c) \rightarrow [a] \rightarrow [b] \rightarrow [c]$$

Assemble deux listes dans une liste créée avec la fonction passée en argument. Existe pour 3, 4, 5, 6, listes.

```
Prelude> zipWith (\a b -> 5*a+b) [1, 2, 3] [2, 4, 1]
[7, 14, 16]
```



# Recommandations

## AXEAL CONSULTANT L'externalisation maîtrisée

---

Monsieur JOUIN Jean-Luc

Champagne au Mont D'or, le 12 septembre 2012

Objet : Lettre de recommandation

Monsieur Jean-Luc JOUIN, a été embauché dans notre entreprise en contrat à durée indéterminée

A cette occasion, il a fait preuve de compétences et d'efficacité dans son travail

Monsieur Jean-Luc JOUIN a toujours été une personne fiable et responsable dans son travail.

Il a préféré quitter notre entreprise pour se stabiliser dans sa région mais également pour se réorienter sur un nouveau métier.

Nous sommes convaincus qu'il peut être un atout appréciable dans votre entreprise.

Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, nous vous prions d'agréer, Madame,

Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Christophe BLONDEAU  
Directeur Général

---

SIREE SOCIAL  
Le Carré d'Argent, 861met A  
11 rue des Aulnes,  
69430 Champagne au Mont d'Or

AGENCE DE LYON  
11 rue des Aulnes,  
69430 Champagne au Mont d'Or  
Tél : 04.78.48.08.84  
Fax: 04.78.48.09.68

AGENCE DE PARIS  
30 Rue Cassini  
92150 Suresnes  
Tél : 01.77.53.05.30  
Fax: 01.77.53.05.39



# Références

---

- M. BLONDEAU
  - ▶ Directeur général d'AXEAL (Lyon)
- M. PIGNOL
  - ▶ Responsable de section calcul chez AREVA NP (Lyon)
  - ▶ Ancien directeur technique chez ESI France (Lyon)
- Mme OULEVEY
  - ▶ Responsable d'agence ASSYSTEM (Belfort)
- M. DELCEY
  - ▶ Responsable de la section calcul chez ESI France (Lyon)

# Coordonnées

---

**Jean-Luc JOULIN**

34 ans

7 Impasse du Pilat

42 400 SAINT-CHAMOND

06 35 20 45 98

04 77 19 49 44

[jean-luc-joulin@orange.fr](mailto:jean-luc-joulin@orange.fr)

[www.jeanjoux.fr](http://www.jeanjoux.fr)